

АКТ обследования № г023-s0342 (КОД объекта СКЗИ)

«30» сентября 2021 г

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная,
Местонахождение: ул. Советская, 126
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова
Заказчик: муниципального образования Кореновский район
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Кучера Алексея Викторовича

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

универсальным специалистом Почтаревым Сергеем Николаевичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор Васильев В.С.

универсальный
специалист

С.Н.Почтарев

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

С.Н.Почтарев
(расшифровка
подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

ст. Раздольная

«30» 09 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021 года № 0410/63 с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова муниципального образования Кореновский район, в лице _____

(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	CVU42DUG	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования: Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Советская, 126

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

директор

универсальный специалист

(должность)

(должность)

Рабочевский В.С. / Виниф

Почтарев С.Н. / СНУ

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

подпись

АКТ № r023-s0342 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«30» сентября 2021 г.

Местонахождение оборудования

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная,
ул. Советская, 126

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова
муниципального образования Кореновский район

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. KC3	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	CVU42DUG	794E2-018073		1 шт.
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.100.163

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Тадцевич Викторие Сергеевна

school4@kor.kubanet.ru 88614221126

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
<u>Деинсталляция</u> криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.		
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.23.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Кучера Алексея Викторовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» универсальным специалистом Почтаревым

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Сергеем Николаевичем

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор 

(должность)

(подпись)

В.С. Бабицкий универсальный специалист

(расшифровка подписи)

(должность)



(подпись)

С.Н.Почтарев
(расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

ст. Раздольная

30.09. 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице универсального специалиста Почтарева Сергея Николаевича с одной стороны, и от лица Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.Чикмезова муниципального образования Кореновский район

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Раздольная, ул. Советская, 126

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «30» июля 2021 года № 0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			


Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

универсальный специалист
(должность)

директор
(должность)

 /С.Н.Почтарев
|

 /А.С.Радевич

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ID объекта 208656)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МОБУ СОШ №4 им. В. Чикмезова в лице Райцевич Виктория Сергеевна директор, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16F007311</u>	1

Адрес установки оборудования:

Краснодарский край, Кореновский район, с/пос. Рудольфовское, ул. Советская 126

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности



Райцевич В.С.
ФИО

Морозов Д.С.
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.